

frost idea

INOX

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΨΥΓΕΙΑ-ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΜΠΑΝΤΗΣ Χ.-ΜΠΑΝΤΗΣ Σ.-ΔΑΜΙΑΝΟΣ Χ. Ο.Ε.

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία	+2 έως +10°C
Λειτουργία	Κυκλοφορία αέρα
Ρεύμα	220-240V/50Hz
Κρύσταλλα	Διπλής υάλωσης (με δυνατότητα βαφής περιγράμματος)
Φωτισμός	LED 24 Volt
Πόδια	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ρυθμιζόμενου ύψους 10-15cm




- Συρόμενα πορτάκια από ακριλικό Plexi Glass ή συρόμενα πλαίσια με κρύσταλλα διπλής υάλωσης
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Αποθήκη ψυγείο ή ουδέτερο ερμάριο
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές

ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΒΙΤΡΙΝΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία	+30 έως +60°C
Λειτουργία	Κυκλοφορία αέρα ή στατική θέρμανση
Ρεύμα	220-240V/50Hz/1200 Watt
Φωτισμός	LED 24 Volt
Πόδια	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ρυθμιζόμενου ύψους 10-15cm



- Συρόμενα πορτάκια από ακριλικό Plexi Glass
- Κρύσταλλα με δυνατότητα βαφής περιγράμματος
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Αποθήκη θερμενόμενη ή ουδέτερο ερμάριο
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φωτισμός	LED 24 Volt
Πόδια	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ρυθμιζόμενου ύψους 10-15cm




- Συρόμενα πορτάκια από ακριλικό Plexi Glass
- Κρύσταλλα με δυνατότητα βαφής περιγράμματος
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές

**ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΙΤΡΙΝΑ ΨΥΓΕΙΟ****ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Θερμοκρασία	+2 έως +10°C
Λειτουργία	Κυκλοφορία αέρα
Ρεύμα	220-240V/50Hz
Κρύσταλλα	Διπλής υάλωσης (με δυνατότητα βαφής περιγράμματος)
Φωτισμός	LED 24 Volt

- Συρόμενα πορτάκια από ακρικό Plexi Glass ή συρόμενα πλαίσια με κρύσταλλα διπλής υάλωσης
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές


* Ελάχιστο ύψος κατασκευής 30,5cm,
+ το επιθυμητό ύψος των κρυστάλλων

**ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΙΤΡΙΝΑ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ****ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Θερμοκρασία	+30 έως +60°C
Λειτουργία	Κυκλοφορία αέρα ή στατική θέρμανση
Ρεύμα	220-240V/50Hz/1200 Watt
Φωτισμός	LED 24 Volt

- Συρόμενα πορτάκια από ακρικό Plexi Glass
- Κρύσταλλα με δυνατότητα βαφής περιγράμματος
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές

* Ελάχιστο ύψος κατασκευής 20cm,
+ το επιθυμητό ύψος των κρυστάλλων

**ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΙΤΡΙΝΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ****ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Φωτισμός	LED 24 Volt
----------	-------------

- Συρόμενα πορτάκια από ακρικό Plexi Glass
- Κρύσταλλα με δυνατότητα βαφής περιγράμματος
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές


ΚΑΘΕΤΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΥΓΕΙΑ-ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία	+2 έως +10°C
Λειτουργία	Κυκλοφορία αέρα ή στατική ψύξη
Ρεύμα	220-240V/50Hz
Κρύσταλλα	Διπλής υάλωσης (με δυνατότητα βαφής περιγράμματος)
Φωτισμός	LED 24 Volt
Πόδια	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ρυθμιζόμενου ύψους 10-15cm

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές



ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία	+2 έως +10°C
Λειτουργία	Κυκλοφορία αέρα ή στατική ψύξη
Ρεύμα	220-240V/50Hz
Φωτισμός	LED 24 Volt
Πόδια	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ρυθμιζόμενου ύψους 10-15cm

- Πόρτες ή συρτάρια μονομένα με οικολογική πολυουρεθάνη
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές



SALAD BAR



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία	+2 έως +10°C
Λειτουργία	Κυκλοφορία αέρα
Ρεύμα	220-240V/50Hz
Κρύσταλλα	Διπλής υάλωσης (με δυνατότητα βαφής περιγράμματος)
Φωτισμός	LED 24 Volt
Πόδια	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ρυθμιζόμενου ύψους 10-15cm

- Συρόμενα πορτάκια από ακριλικό Plexi Glass ή συρόμενα πλαίσια με κρύσταλλα διπλής υάλωσης
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Αποθήκη ψυγείο ή ουδέτερο ερμάριο
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές

BAIN MARIE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία	+30 έως +60°C
Ρεύμα	220-240V/50Hz/1200 Watt
Φωτισμός	LED 24 Volt
Πόδια	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ρυθμιζόμενου ύψους 10-15cm

- Συρόμενα πορτάκια από ακριλικό Plexi Glass
- Κρύσταλλα με δυνατότητα βαφής περιγράμματος
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Αποθήκη θερμενόμενη ή ουδέτερο ερμάριο
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές

ΕΡΜΑΡΙΑ-ΠΑΓΚΟΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πόδια	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ρυθμιζόμενου ύψους 10-15cm
-------	--

- Αντοχή σε μεγάλο βάρος αναλόγως των αναγκών σας
- Πόρτες με μεντεσέ επαναφοράς για εύκολη χρήση
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

BAR STATION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- RINSER σε GN 1/3
- Μονωμένη παγοθήκη μεγάλης χωρητικότητας
- Δυνατότητα εγκατάστασης τροχήλατου κάδου
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές



ΛΑΝΤΖΕΣ (ΕΡΜΑΡΙΑ/ΤΡΑΠΕΖΙΑ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Ανοξείδωτες γούρνες σε διάφορες διατάσεις όπως:
 - 33×33×26cm
 - Φ30×26cm
 - 40×40×25cm
 - 50×50×30cm
 - 96×51×30cm κ.α.
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές




ΨΑΡΙΕΡΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές





ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πόδια Ρυθμιζόμενα έως 3,5cm

- Αντοχή σε μεγάλο βάρος αναλόγως των αναγκών σας
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές



ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΕΣ/ΠΙΑΤΟΘΗΚΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πορτάκια από ακρυλικό Plexi Glass εάν είναι επιθυμητό
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές




ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ

- A) Τροχήλατα καρότσια μεταφοράς
- B) Τροχήλατα καρότσια για ταψιά
- Γ) Τροχήλατα καρότσια για καλάθια πλυντηρίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υγιεινολογικές ρόδες μεγάλης αντοχής
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές



ΚΑΠΕΛΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ-ΧΟΑΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φωτισμός LED 24 Volt

- Μονής ή διπλής απορρόφησης
- Φίλτρα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Παραγωγή σε διάφορες διαστάσεις και ειδικές κατασκευές



Η εταιρία Frost Idea ιδρύθηκε από τους Αργύρη Μπαντή και Ηλία Δαμιανό το 1993. Δραστηριοποιείται στη κατασκευή επαγγελματικών ψυγείων, θερμοθαλάμων και εξοπλισμού καταστημάτων μαζικής εστίασης. Μέχρι και σήμερα, εκατοντάδες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα έχουν επιλέξει τα προϊόντα της Frost Idea, καθώς διακρίνονται για την ποιότητα κατασκευής τους, τη λειτουργικότητα και τον κομψό σχεδιασμό τους. Η Frost Idea, πιστεύοντας ότι η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί μέτρο ορισμού της επιτυχίας μιας επιχείρησης, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη και εγγύηση ποιότητας κατασκευής.



2η Πάροδος Κωνσταντινουπόλεως 15
Ευκαρπία, 56429, Θεσσαλονίκης



+30 2310683528



+30 6971581989



info@frostidea.gr



www.frostidea.gr



frost_idea



Frost Idea OE

